



FLUIDOS BASICOS  
S.A. DE C.V.

**FLUIDOS BASICOS S.A. DE C.V.**  
División Solventes



ASFALTOS BASICOS  
S.A. DE C.V.

## ESPECIFICACIONES **THINNER AMERICANO AB 1**

PARÁMETRO	VALOR	MÉTODO
<b>COLOR</b>	INCOLORO	VISUAL
<b>APARIENCIA</b>	CLARA Y LIBRE DE MATERIA EN SUSPENSIÓN	VISUAL
<b>DENSIDAD A 25 °C, kg/L.</b>	0.770-0.850	ASTM D2935-81
<b>SOLUBILIDAD EN AGUA</b>	30-35 %	ASTM D1722-90
<b>RANGO DE DESTILACIÓN A 715 mm de Hg</b>	51°C – 150 °C	ASTM D1078-97
<b>% HUMEDAD POR KARL FISHER</b>	1% MAX.	ASTM D1364-95
<b>PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD</b>	DILUCIÓN RECUBRIMIENTO/ SOLVENTE	RESULTADO
<b>LACA</b>	1:2 (Recubrimiento: Solvente)	REGULAR
<b>FONDO</b>	2:3 (Recubrimiento: Solvente)	BUENO
<b>ESMALTE</b>	3:1 (Recubrimiento: Solvente)	EXCELENTE

### PRESENTACIONES



Botella 1L



Cubeta 19 L



Tambo 200 L



Pipa 45 mil L