



FLUIDOS BASICOS  
S.A. DE C.V.

**FLUIDOS BASICOS S.A. DE C.V.**  
División Solventes



ASFALTOS BASICOS  
S.A. DE C.V.

## ESPECIFICACIONES **THINNER AB 50**

PARÁMETRO	VALOR TÍPICO	MÉTODO
COLOR	INCOLORO	VISUAL
APARIENCIA	CLARA Y LIBRE DE MATERIA EN SUSPENSIÓN	VISUAL
DENSIDAD A 25 °C, kg/L	0.770-0.850	ASTM D2935-81
SOLUBILIDAD EN AGUA	30-35 %	ASTM D1722-90
RANGO DE DESTILACIÓN A 715 mm de Hg	51°C – 150 °C	ASTM D1078-97
% HUMEDAD POR KARL FISHER	1% MAX.	ASTM D1364-95
PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD	DILUCIÓN RECUBRIMIENTO/ SOLVENTE	RESULTADO
LACA	<b>1:2</b> (Recubrimiento: Solvente) (BUENO-REGULAR)	REGULAR
FONDO	<b>2:3</b> (Recubrimiento: Solvente) (BUENO-REGULAR)	BUENO
ESMALTE	<b>3:1</b> (Recubrimiento: Solvente) (BUENO-REGULAR)	BUENO

### PRESENTACIONES



Botella 1L



Cubeta 19 L



Tambo 200 L



Pipa 45 mil L